



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Публично обявяване на заявление от Управителя на „Майвек“ ЕООД, гр. София, за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода

1. Целта на заявеното използване на водите: лечебни цели в специализирани болници за лечение и рехабилитация в обект „Балнеолечебен център“, разположен в ПИ 65334.97.19 по КК и КР на град Сандански, община Сандански, област Благоевград.
2. Водното тяло, в което се предвижда използване на водите: „Порови води в неоген – Сандански” - с код BG4G000000N012.
3. Съоръженията, чрез които ще се реализира използването: Водовземането от минерални води се осъществява от Сондаж № 6 и КЕИ № 8 на находище на минерална вода – изключителна държавна собственост „Сандански“, гр. Сандански, община Сандански. За съоръженията е утвърден следния технически възможен дебит: за Сондаж № 6 - в размер на 7,30 л/сек. и температура на водата от 81°C; за КЕИ № 8 – в размер на 6,10 л/сек. и температура на водата 82°C.
4. Мястото на използване на водите, местността, административно-териториалната и териториалната единица: ПИ 65334.97.19 по КК и КР на град Сандански, община Сандански, област Благоевград, ЕКАТТЕ 65334.
5. Проектните параметри на използването, включително:
 - а) количество на водите: дневно – 86,40 м³/дн.
годишно 31 536,00 м³/г.
средноденоношно - 1,00 л/сек.
6. Условията, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:
 - а) спазване целта, за която е разрешено водовземането и на разрешеното водно количество;
 - б) заплаща такса за водовземане, определена на база разрешения обем вода, температурата на минералната вода и целите на водовземане, съгласно настоящото разрешително;
 - в) ежегодно до 31 януари на следващата година титулярят на разрешителното определя и декларира дължимата такса по образец, утвърден от Министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на басейновите дирекции и на Министерството на околната среда и водите;
 - г) задължението по декларацията, по която титулярят е изчислило дължимата такса, се внася в срок до 15 февруари;
 - д) измерването на ползваните обеми минерална вода да се осъществява посредством водомери, монтирани във водомерни шахти, съгласно изискванията на чл. 84, ал. 1 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води;
 - е) ежемесечно в последния ден на месеца да отчита показанията на водомерите за ползваните водни обеми за разрешената цел на водовземане;



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

ж) данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на ползваните водни обеми и температурата на минералната вода към 30 юни и към 31 декември всяка година, в срок до 14 дни след посочените дати;

з) в срок до 31 януари на следващата година информация за определяне на дължимата такса за водовземане;

и) в срок до 31 март на следващата година доклад за изпълнението на условията в разрешителното;

й) да води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомерите, както и информация за изправността им и изправността на помпеното оборудване. Да съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и да го предоставя на контролните органи при извършване на проверка;

к) да не препятства черпенето на минерална вода от Сондаж № 6 и КЕИ № 8 по други разрешени водовземания от тях;

л) минералната вода да не се подава във водоснабдителната мрежа и сградната инсталация, чрез която се осъществява питейно-битовото водоснабдяване на обекта;

м) да не предоставя минералната вода, предмет на разрешителното, за ползване от други потребители извън посочения в разрешителното обект, в който се ползва минералната вода;

н) присъединяването на отклонението за захранване на водоснабдявания обект към резервоара на Сондаж № 6 и КЕИ № 8 да се извърши съгласно проекта за присъединяване, въз основа на който е издадено разрешителното;

о) да не препятства достъпа на контролиращите органи до водоразпределителната и водопреносната мрежи за минерална вода, както и до обекта, в който се ползва минералната вода;

п) молба за продължаване срока на действие на разрешително се подава пред органа, който го е издал преди изтичането му;

р) срокът на действие на разрешителното се продължава, когато: молбата е подадена в срока по буква „п“; не се нарушават нормативни разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси и са изпълнени условията на издаденото разрешително, включително са заплатени дължимите такси за водовземане и/или дължимите глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите;

с) разрешителното се отнема при осъществяване на водовземане извън целите, посочени в разрешителното.

7. Мястото за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица: Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ с център гр. Благоевград, п.к. 441.

Становища, искания, възражения и условия ще бъдат приемани само в рамките на 14 - дневния срок на публичното обявяване. Необходимо е те да се представят в Басейнова дирекция Западнобеломорски район с център Благоевград, п.к. 441.

С уважение,

ИНЖ. МОМЧИЛ ПАШОВ

Директор на Басейнова дирекция
„Западнобеломорски район“

